

FAKRO pristato naujos kartos stogo langus – GREENVIEW



GREENVIEW STOGLANGIAI

Viskas, ką norite žinoti

www.fakro.lt/greenview

A lush green forest with tall, slender trees. Sunlight rays stream through the canopy from the upper left, creating a hazy, ethereal atmosphere. The forest floor is covered in dense green undergrowth.

**Gražiausia šios dienos ir rytojaus
šviesa. Tai mes pažadame ir tai
mus skatina kiekvieną dieną.**



FAKRO GREENVIEW stogo langai

Nuolat kuriame naujas technologijas ir sprendimus, siekdami toliau tobulinti savo produktus ir procesus bei padaryti juos tvaresnius. Taip siekiama apsaugoti gamtą ir tuo pačiu ateities kartų gyvenimus. Su GREENVIEW pristatome naujos kartos „žaliuosius“ stoglangius. Šie stoglangiai pasižymi žymiai geresnėmis savybėmis, yra pritaikyti prie besikeičiančio klimato ir yra pagaminti su minimaliu anglies pėdsaku.

GREENVIEW dizainas pagrįstas aukščiausiais energijos vartojimo efektyvumo, sveiko oro tiekimo, garso izoliacijos, ergonomikos ir dizaino standartais. Tai leidžia mums patenkinti dabartinių ir būsimų kartų poreikius mėgautis dienos šviesa malonioje ir sveikoje gyvenamojoje erdvėje. Naujas stogo lango dizainas yra plačiai pritaikomas tiek naujos statybos, tiek renovacijos požiūriu pagal dydį ir dizainą. Jis taip pat užtikrina dar paprastesnį ir todėl greitesnį montavimą.

Žvilgsnis į gamtą

Žalia spalva FAKRO logotipe simbolizuoja mūsų filosofiją: projektuoti ir gaminti atsižvelgiant į gamtą. Mes nuolat tobuliname savo procesų tvarumą ir ribojame energijos bei (naujų) žaliavų, naudojamų mūsų gaminiuose, kiekį. Taip pat daug dėmesio skiriame pakartotiniam naudojimui ir mūsų gaminių gyvavimo ciklo ilginimui.

Viskas, ką norite žinoti

- GREENVIEW stoglangiai – naujas standartas 4
- Individualus standartinis dydis, lengvas pakeitimas 6
- Užsisakykite lengvai su naujais produktų kodais 8
- GREENVIEW stoglangių gaminių kodai ir tarpinės 10
- Nauja pakuotė ir kodai QR 14
- GREENVIEW stogo langų reklama 15



Ženklas Carbon Footprint

Mūsų GREENVIEW stoglangiams suteiktas **Carbon Footprint Approved** sertifikatas. Tai patvirtina minimalų CO₂ pėdsaką jų gamyboje. (žr. sertifikato gavimo sąlygas)







GREENVIEW stogo langai iš FAKRO – naujas standartas

Su naujaisiais GREENVIEW stogo langais FAKRO žengia kitą žingsnį dar žalesnės ateities link. Tokios, kurioje dar efektyviau naudosime energiją ir gaminius tiek namų viduje, tiek išorėje. Kad galėtume mėgautis gražiausia šviesa savo gyvenamosiose ir darbo erdvėse ne tik šiandien, bet ir rytoj.

Su subtiliais reguliavimais, kad būtų kuo lengviau naudoti

Subtiliai pakoregavus išorinių profilių dizainą, langai atrodo elegantiškiau. Mažiau matomų varžtų užtikrina sklandų integravimąsi į stogo paviršių. Pertvarkyta FAKRO rankena apačioje leidžia stogo langą valdyti lengviau ir ergonomiškiau nei bet kada anksčiau.



**Dar geresnis našumas
vėdinimo, šilumos izoliacijos
ir garso izoliacijos srityse**

Gera garso izoliacija

Storesnė mediena varčios dalyje užtikrina gerą šilumos ir garso izoliaciją, ypač derinant su akustine plėvele stiklinime.

Naujos RAL spalvos interjerui ir eksterjerui

GREENVIEW linijos gaminių profiliai dažyti **RAL 7016** spalva. Tai puikiai dera prie šiuolaikinių stogo čerpių ir kitų dangų išvaizdos. Šviežiam baltam interjerui renkamės RAL 9003 spalvą, kuri tinka bet kokiame interjerui. Priedai ir tarpinės taip pat tiekiami atitinkamomis RAL spalvomis.



Nauji apvado grioveliai – lengvas keitimas

Dėl naujų apvado grielių matmenų senus langus galima greitai pakeisti, nereikia modifikuoti angokraščių. Mažiau dalių ir varžtų reiškia greitesnį montavimą.

Šiluminės savybės

Aukštesnis varčios profilis, HR++ arba trigubas stiklo paketas ir „ThermoPro“ technologija suteikia patobulintą apsaugą nuo perkaitimo ir užtikrina optimalią izoliaciją.

Reguliuojamas, automatinis oro tiekimo vožtuvas

užtikrina šviežio oro patekimą neušinant patalpos. Pagamintas iš plastiko, kad būtų išvengta kondensato susidarymo. Tas pats matmuo visiems langams.




Nauji apvado grioveliai – lengvas keitimas

GREENVIEW medinių langų apvado grioveliai pritaikyti prie mūsų PVC langų ir populiariausių rinkoje esančių langų matmenų. Tai leidžia lengvai pakeisti langų apvadą neišmontuojant esamo apvado.


MAŽIAU DALIŲ IR VARŽTŲ = MAŽIAU SURINKIMO ETAPŲ = GREITESNIS SURINKIMAS

Įdėklo griovelių matmenų palyginimas

Kiekvienam lango dydžiui parengėme grotelių griovelių matmenų sąrašą (plotis (p) ir ilgis (q)).



Rėmo griovelio plotis mm (p)



Rėmo griovelio ilgis mm (p)



Nuskaitykite QR kodą
arba apsilankykite
www.fakro.lt/greenview

Stogo lango dydis (cm)	Dydžio kodas	Rėmo griovelių plotis mm (p)	Rėmo griovelių ilgis mm (q)
55x78	01	495	719
55x98	02	495	919
55x118	16	495	1119
55x140	AM	495	1339
55x160	AN	495	1539
55x180	AP	495	1739
55x206	AB	495	1999
66x78	22	605	719
66x98	03	605	919
66x118	04	605	1119
66x160	BN	605	1539
66x180	BP	605	1739
66x206	BB	605	1999
78x98	05	725	919
78x118	06	725	1119
78x140	07	725	1339
78x160	13	725	1539
78x180	40	725	1739
78x186	CA	725	1799
78x206	CB	725	1999
78x235	CC	725	2289
78x255	CD	725	2489
94x98	15	885	919
94x118	08	885	1119
94x140	09	885	1339
94x160	80	885	1539
94x180	41	885	1739
94x186	DA	885	1799
94x206	DB	885	1999
94x235	DC	885	2289
94x255	DD	885	2489
114x118	10	1085	1119
114x140	11	1085	1339
114x255	ED	1085	2489
134x98	12	1285	919
134x118	18	1285	1119
134x140	17	1285	1339



Užsakymo
paprastumas

Užsisakykite lengvai su naujais produktų kodais

Naujojoje GREENVIEW produktų linijoje taip pat yra naujų produktų kodų ir prekių numerių. Šie kodai suteikia geresnį supratimą apie specifikacijas ir leidžia atsekti medžiagų kilmę. Tolesniuose puslapiuose paaiškiname, kaip struktūrizuoti nauji kodai ir kaip jie susiję su senais produktų tipais.

Atnaujinkite savo produktų valdymo sistemą

Kad užtikrintumėte, jog užsakytumėte tinkamus produktus, svarbu nedelsiant pridėti naujus produktus ir produktų numerius prie savo (užsakymų) sistemos. Tai padės išvengti vėlavimų ir užtikrins sklandų užsakymo procesą. Nuo 2025 m. sausio 1 d. naudosite naujus kodus GREENVIEW stogo langams ir susijusioms tarpinėms užsakyti. Produktų sąrašą galite gauti iš anksto mūsų svetainėje www.fakro.lt/greenview arba nuskaityę QR kodą.



Priedų ir aksesuarų užsakymas

GREENVIEW stogo langų išorė yra padengta RAL 7016 (antracito pilka) spalva. Tai reiškia, kad nauja tarpinių ir išorinių markizių serija taip pat siūloma ta pačia spalva.

Visą informaciją apie gaminį galite rasti gaminio aprašyme.

Kas nutiks dabartiniais užsakymams?

2025 m. pateikti užsakymai bus pristatyti pagal užsakymą. Nuo 2026 m. senesnių modelių nebebus galima įsigyti kaip standartinės įrangos, o mes tiesime atitinkamus stogo langus iš GREENVIEW serijos. Atkreipkite dėmesį, kad šis modelis skiriasi nuo senesnio modelio spalva, dizainu ir įlaidos dydžiu. Ar jūsų klientas turi senesnio modelio FAKRO stogo langą ir norėtų įmontuoti papildomą langą? Nesijaudinkite, senesnius stogo langų modelius vis dar galima užsisakyti paprašius. Susisiekite su mumis el. paštu p.atstovas@fakro.pl.

Nauji produktų kodai

Pristatant naują GREENVIEW produktų liniją, **keičiasi ir mūsų stoglangių bei tarpinių produktų kodai.**

Šie nauji kodai suteikia daugiau aiškumo ir leidžia geriau suprasti jų naudojimą bei suvartojimą.

Pavyzdžiui, mes greičiau sužinome, kada geriausia keisti langus.

Kituose puslapiuose paaiškiname, kaip struktūrizuotas naujasis produktų kodas.



GREENVIEW kodai – kaip juos skaityti

Parodysime, kaip struktūrizuoti nauji GREENVIEW stoglangių gaminių kodai.

Pirmosios raidės nurodo stoglangio tipą, stiklą ir dydžio kodą. Paskutinės raidės ir skaičiai apibūdina medžiagą, apdailą, veikimą ir papildomas parinktis.

		FTP-X P50 APMX ##
Stoglangio tipas	FTP-X P50 APMX ##	
Ventiliacija	FTP-X P50 APMX ##	
Stiklinimas	FTP-X P50 APMX ##	
Stoglangio dydis	FTP-X P50 APMX ##	
Vidaus apdaila	FTP-X P50 APMX ##	
Valdymas	FTP-X P50 APMX ##	
Papildomos parinktys	FTP-X P50 APMX ##	
Dydžio kodas	FTP-X P50 APMX ##	

Stiklinimas

- P50 Trigubas apsauginis stiklas, itin taupantis energiją, Ug=0,55
U41 Trigubas stiklas, energiją taupantis, Ug=0,6
U30 HR++ stiklas, šilumą izoliuojantis, Ug=1,0
P20 HR++ apsauginis stiklas, Ug=1,0

Ventiliacija

- X Be ventiliacijos grotelių
V Standartinės ventiliacijos grotelės

Ārējie profili

- A Aliuminio antracitas (RAL 7016)
B Aliuminio juodas (RAL 9005)
G Aliuminio ruda (RAL 7022)
C Varis
R Jūsų pasirinkta RAL spalva
T Cinkas

Vidaus apdaila

- P Mediena, du skaidraus (eko) akrilinio lako sluoksniai
W Mediena, du balto akrilinio lako sluoksniai (RAL 9003)
U Mediena, baltas poliuretano viršutinis sluoksnis (RAL 9003)
R Mediena, bet kokia Jūsų pasirinkta RAL spalva
B Plastiką (PVC), baltą (RAL 9003)
G Plastiką (PVC), auksinio ąžuol
I Plastiką (PVC), pušies imitacija
C Plastiką (PVC), antracito spalva

Valdymas

- M Rankiniu būdu valdomas
Z Elektrinis Z Wawe valdymas
S Elektrinis saulės energija valdymas
W Wifi Tuya valdymas
B Wifi Blebox valdymas
X Nevarstomas

Parinktys

- X Be priedų
H Rankena su užraktu
B Atidarymo ribotuvas

Senų ir naujų produktų kodų apžvalga

Kad padėtume jums priprasti prie naujų produktų kodų, sukūrėme patogią apžvalgą. Dabartinį produkto kodą rasite kairiajame stulpelyje, o naują kodą – dešiniajame stulpelyje. Pateikdami užsakymą nuo sausio 1 d., naudokite naują produkto kodą su teisingu dydžiu.

Dabartinis kodavimas Naujas kodavimas 2026 m.

VARSTOMI STOGO LANGAI	
FTP-V U3	FTP-V U30 APMX
FTP-V U4	FTP-V U41 APMX
FTP-V P5	FTP-V P50 APMX
FTW-V U4	FTW-V U41 AWMX
FTW-V P5	FTW-V P50 AWMX
FTU-V U3	FTU-V U30 AUMX
FTU-V U4	FTU-V U41 AUMX
FTU-V P5	FTU-V P50 AUMX
PTP-V U3	PTP-V U30 ABMX
PTP-V U4	PTP-V U41 ABMX
PTP-V P5	PTP-V P50 ABMX
PTP-V/AC U4	PTP-V U41 ACMX
PTP-V/PI U4	PTP-V U41 AIMX
PTP-V/GO U4	PTP-V U41 AGMX
FTT/U U6 (vervalt)	FTT/U U6 7016*
FTT/U U8	FTT/U U8 7016*
FYP-V U3	FYP-V U30 APMX
FYU-V U3	FYU-V U30 AUMX
FYP-V U4	FYP-V U41 APMX

*Griovelio ilgis
mm (q)*FTT, FSR ir FSP langai neturi atitikmens GV pasiūlyme.
FTT rekomenduojame FTP-X P50 APMX*

ELEKTRA VALDOMI STOGO LANGAI	
FTU-V U3 Z-Wave	FTU-V U30 AUZX
FTU-V U3 Wifi	FTU-V U30 AUWX
FTU-V P5 Z-Wave	FTU-V P50 AUZX
FTU-V P5 Wifi	FTU-V P50 AUWX

Dabartinis kodavimas Naujas kodavimas 2026 m.

PANORAMINIAI STOGO LANGAI	
FPW-V MAX U3	FPW-V MAX U30 AWMX
FPW-V MAX P5	FPW-X MAX P50 AWMX
FPU-V MAX U3	FPU-V MAX U30 AUMX
FPU-V MAX P5	FPU-X MAX P50 AUMX
PPP-V MAX U3	PPP-V MAX U30 ABMX
PPP-V MAX U4	PPP-V MAX U41 ABMX
PPP-V MAX P5	PPP-X MAX P50 ABMX

STOGŲ LANGŲ SISTEMOS	
FDY-V U3	FDP-V U30 APMX
FDY-V/U U3	FDU-V U30 AUMX
FGH-V P2	FGP-V P20 APMX
FGH-V P5	FGP-V P50 APMX
BDL P2	BLP P50 APMX
BDR P2	BRP P50 APMX
BDL/U P2	BLU P50 AUMX
BDR/U P2	BRU P50 AUMX
BVP P2	BVP P50 APMX
BXP P2	BXP P50 APXX
BVU P2	BVU P50 AUMX
BXU P2	BXU P50 AUXX
FXP P2	FXP P20 APXX
FXU P2	FXU P20 AUXX

LIUKAI	
FWU U3	FWU U30 AUMX
WGI	WGI RAL 7016

Sužinokite daugiau

Nuskaitykite QR kodą
arba apsilankykite
www.fakro.lt/greenview



Derantys priedai ir tarpinių dalys

Pristatydami naują stogo langų liniją RAL 7016 spalva, užtikriname, kad suderinamos išorinės markizės ir priedai taip pat bus prieinamos šia spalva. Tai suteikia klientams galimybę sukurti darnų vaizdą.

Kiekvienas gaminytis ir kiekviena spalva turi unikalų prekės numerį, todėl svarbu visada pasiteirauti klientų, kokių metų stoglangis ir kokią RAL spalvą turi dabartinis langas. Priedus galima užsisakyti trijų spalvų: RAL 7016 naujiems GREENVIEW stoglangiams, RAL 7022 senesniems stoglangiams ir RAL 9005 RETRO stoglangiams ir kt. Tokiu būdu garantuojame, kad kiekvienas klientas ras idealiai tinkantį variantą savo stoglangiams.



Nauja tarpinių linija

Naujos sandarinimo detalės, atitinkančios tiek esamą langų liniją, tiek GREENVIEW stogo langus, pasižymi dizaino patobulinimais, kurie padidina patvarumą ir supaprastina montavimą.

Pagrindinės naujųjų sandarinimo detalių savybės:

- Sutvirtintas lydinys, užtikrinantis didesnę atsparumą pažeidimams ir standumą
- Atnaujinta forma, pagerinanti estetiką
- Nauja antracito spalvos RAL7016 apdaila
- Integruota apatinė sandarinimo detalė su PKDO rėmo apatiniu profiliu
- Viršutinio sandarinimo elemento montavimas be varžtų
- Patvari pakuotė su lengvesne atidarymo sistema

Šie patobulinimai pagreitina ir padidina montavimą, suteikia modernų vaizdą.



Tarpinių gaminių kodai

Pritaikėme tarpines, kad jos tiktų tiek naujiems GREENVIEW stogo langams, tiek esamai stogo langų linijai. Taip pat sukūrėme naujus šių gaminių kodus. Šie kodai suteikia išsamesnės informacijos apie gaminį. Pirmosios raidės nurodo jums įprastus tarpinių tipus. Paskutinės raidės ir skaičiai nurodo medžiagą, spalvą, papildomas parinktis ir tarpinių modulius (pvz., derinius).



Tarpinės tipas

- EHV Tinka čerpių stogams
- ELV Tinka skalūno stogams
- ESV Tinka lygioms stogo dangos ir EPDM
- EZV Tinka banguotoms stogo čerpėms
- EBV Tinka plokšties metaliniams stogams (aliuminio)
- EEV Tinka plokšties metaliniams stogams (cinko/ vario)

Medžiaga ir spalva

- A Aliuminio antracitas (RAL 7016)
- B Aliuminio juoda spalva (RAL 9005)
- G Aliuminio rudai pilka (RAL 7022)
- C Varis
- T Titano-cinko
- R Jūsų pasirinkta RAL spalva

Versijos / papildomos parinktys

- X Jokių papildomų parinkčių

Horizontalių / vertikalų modulių deriniai

- 00 Standartinis tarpinės elementas (viengubas)
- 01 KHV-1 kairioji horizontali dalis*
- 02 KHV-2 vidėjė, horizontali dalis
- 03 KHV-3 labė, horizontali dalis
- 04 KHV-4 kreisė, horizontali dalis
- 05 KHV-5 vidėjė, horizontali dalis
- 06 KHV-6 labė, horizontali dalis
- 07 KDV vertikalė kombinacija savienojums 100 mm
- 21 B2/1 horizontali kombinacija
- 31 B2/1 horizontali kombinacija
- 12 Vertikali kombinacija
- 22 Bloko kombinacija

Lango dydžio kodas

- ## Pasirinktas dydžio kodas, pvz., 01

Dabartinių ir naujų tarpinių gaminių kodų apžvalga

Taip pat parengėme aiškią tarpinių kodų apžvalgą. Žemiau rasite populiarių tarpinių sąrašą su jų senais ir naujais gaminių kodais. Kairiajame stulpelyje rodomas dabartinis gaminio kodas, o dešiniajame – naujas. Norėdami užsisakyti pasirinktą tarpinės versiją su papildomomis parinktimis arba moduliais (pvz., deriniais), naudokite naują kodą iš xxxx.

Dabartinis kodavimas Naujas kodavimas

TARPINĖ	
EHV-A	EHV-A AX00
EHV-AT Thermo	EHV-AT AX00
EZV-A	EZV-A AX00
ELV	ELV AX00
ESV	ESV AX00
EBV	EBV AX00
EEV	EEV AX00
EZV-F	EZV-F AX00
ETV-B	ETV-B AX00
ETV-A	ETV-A AX0R
ERN	ERN-H AX00

KOMBINACIJA	
KHV-1	EHV-A AX01
KHV-2	EHV-A AX02
KHV-3	EHV-A AX03
KXV-4	EHV-A AX04
KXV-5	EHV-A AX05
KXV-6	EHV-A AX06
KDV	EHV-A AX07



Visą informaciją rasite mūsų svetainėje

Norėdami sužinoti apie visą mūsų stogo langų, tarpinių asortimentą, naujus gaminių kodus ir atitinkamus naujus gaminių numerius, apsilankykite mūsų svetainėje.

Nuskaitykite QR kodą
arba apsilankykite
www.fakro.lt/greenview



Nauja pakuotė ir QR kodai

Naujoji GREENVIEW gaminio pakuotė pagaminta vien iš kartono. Ant jos yra balta įspaudo etiketė ir gamybos etiketė su gaminio schema, leidžianti greitai atpažinti ir aiškiai atskirti GREENVIEW gaminių asortimentą nuo dabartinio pasiūlymo.

Pakuotė leidžia nuskaityti QR kodus, suteikiant lengvą prieigą prie visos reikalingos informacijos.


Ant pakuotės esantis QR kodas leidžia pasiekti DoP ir DoC paieškos sistemas, o unikalus QR kodas ant duomenų lentelės suteikia greitą prieigą prie naudotojo vadovo, garantijos informacijos, eksploatacinių savybių deklaracijos, platinimo informacijos, montavimo instrukcijų ir registracijos „FAKRO Connect“ lojalumo programoje.

Nauja GREENVIEW produkto pakuotė

- Pakuotėje pilna kartoninė dėžutė, balta spaudos etiketė ir gamybos etiketė su produkto kontūru.
- Leidžia greitai identifikuoti
- Išskiria GREENVIEW produktus iš kitų dabartinių pasiūlymų
- Leidžia nuskaityti QR kodą
- Suteikia lengvą prieigą prie visos reikalingos informacijos



Duomenų lentelė



Suprantame, kaip svarbu Jums derinti inovacijas su patogumu. Todėl kiekvienas GREENVIEW produktas turi unikalų QR kodą, esantį ant gaminio lentelės viršutiniame dešiniajame lango varčios kampe.

Nuskaityę šį QR kodą, gaunate tiesioginę prieigą prie specialios svetainės, kuri yra labai naudinga tiek vartotojams, tiek montuotojams ir stogdengiams.

Tai leidžia klientams greitai pasiekti:



Puslapyje rasite:

- Instrukciją
- Garantijos informacija
- Eksploatacinių savybių deklaracijos
- Platinimo informacija
- Montavimo instrukcijos

GREENVIEW stogo langų reklama

Reklamuokite naujausius produktus su mūsų atnaujintais stendais!

Jau turite esamą ekspoziciją? Galite ją lengvai pakeisti nauju modeliu su patrauklia nuolaida.

Be to, nuo 2026 m. sausio bus prieinamas naujas produktų katalogas, kuriame rasite visą FAKRO asortimentą.





**Reguliuok šviesos patekimą
dieną ir naktį**

Kaip pasiruošti?

- **Pateikite užklausą dėl produkto pagrindinių duomenų.**

Šiame faile yra visi nauji stogo langų, tarpinių ir apsaugos nuo saulės priedų produktų kodai. Šį failą galima užsisakyti dabar.

- **Užsisakykite reklaminę medžiagą**

Nuo 2026 m. galėsite užsisakyti iš mūsų naują reklaminę medžiagą. Apsvarstykite galimybę įsigyti GREENVIEW vitrinų ekspozicijas, vaizdinę medžiagą ir brošiūras.

- **Informuokite savo klientus** apie svarbius gaminių pakeitimus, tokius kaip modifikuoti rėmo matmenys, grotelių grioveliai ir naujos RAL spalvos.



**Norite gauti naujausias GREENVIEW naujienas?
Apsilankykite www.fakro.lt/greenview**